

GK.7021.1.75.2011.AB

Załącznik 1

BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

„DROGI I ULICE” ZENON KUBICKI

25-322 KIELCE

ul. Romualda 4/67

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg podaje warunki techniczne dla odprowadzenia wód opadowych na przebudowę ulicy Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ulicy Harcerskiej w Skarżysku-Kamiennej :

- Istnieje techniczna możliwość odprowadzenia wód opadowych z części ulicy Zwycięzców do istniejącej kanalizacji deszczowej DN 500 ulicy Zwycięzców do studzienki o rzędnych: wierzch 247,97 m npm, dno 246,50 m npm
- przed złożeniem dokumentów w ZUDP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej uzgodnić na roboczo przebieg trasy w w/w Wydziale
- średnice kanalizacji należy zaprojektować w oparciu o przynależną zlewnię i bilans wód opadowych
- Projektant w opracowaniu winien zamieścić obliczenia hydrauliczne i wytrzymałościowe kanalizacji deszczowej
- projektując kanalizację deszczową zachować normatywną odległość od istniejącego uzbrojenia oraz sprawdzić w terenie miejsce włączenia -rzędne istniejącego kanału deszczowego
- projekt uzgodnić w ZUDP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz w tut. Urzędzie Miasta Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg (1 egz. pozostaje w aktach Urzędu Miasta) i uzyskać zgodnie z przepisami prawa stosowne zgody, opinie i uzgodnienia.
- warunki ważne są dwa lata tj. do 14.11.2013r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

*Z up. Prezydenta Miasta
inż. Zygmunt Żebrowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Dróg*