

Skarżysko-Kam. 30.08.2011r.

GK.7021.1.52.2011.AB

Załącznik 1

BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

„DROGI I ULICE” ZENON KUBICKI

25-322 KIELCE

ul. Romualda 4/67

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2011r- Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg podaje warunki techniczne dla odprowadzenia wód opadowych z terenu **ulicy CHŁODNEJ w Skarżysku-Kamiennej** :

- Istnieje techniczna możliwość odprowadzenia wód opadowych do projektowanego kanału deszczowego w ulicy Spacerowej. Natomiast wody deszczowe z ulicy Spacerowej będą odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej DN 1000 ulicy Żurawiej
- przed złożeniem dokumentów w ZUDP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej uzgodnić na roboczo przebieg trasy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg tut. Urzędu
- średnice kanalizacji należy zaprojektować w oparciu o przynależną zlewnię i bilans wód opadowych
- Projektant w opracowaniu winien zamieścić obliczenia hydrauliczne i wytrzymałościowe projektowanej kanalizacji deszczowej
- projektując kanalizację deszczową zachować normatywną odległość od istniejącego uzbrojenia oraz sprawdzić w terenie miejsce włączenia - rzędne istniejącego kanału deszczowego
- projekt uzgodnić w ZUDP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz w tut. Urzędzie Miasta Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg (1 egz. pozostaje w aktach Urzędu Miasta)
- warunki ważne są dwa lata tj. do 30.08.2013r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

~~Z up. Prezydenta Miasta~~
~~inż. Zygmunta Żebrowski~~
~~Naczelnik Wydziału~~
~~Gospodarki Komunalnej i Dróg~~